MODERN ENGELS VECHTHOEN en VECHTKRIEL





Fig. 115.—Development of Exhibition Game.

Het Modern Engels vechthoen is een tentoonstellingsras wat sedert 1850 bekend is. Na het verbod op hanengevechten in Groot Brittanië werd van 1850 tot het einde 19e eeuw de nadere ontwikkeling van rastypische verschijningsvormen tot stand gebracht. Omdat het hanengevecht verboden werd in Engeland, ging met zich toeleggen op dieren met extremiteiten zoals lange benen, diverse kleuren enz. Bij de Oud Engels vechthoender werd de Maleier ingekruist om het dier lengte en gestalte te geven met een geheel eigen lichaamsbouw en kop vorm. Met name de gekruiste vleugels die Maleiers eigen zijn, gaven een ongewenste vleugeldracht bij de Modern Engelse vechthoenders. Ook werd het Indische vechthoen gebruikt om een bredere romp te verkrijgen. Meer als honderd jaar duurde het totdat gewenste type goed te fokken was. In de afgelopen 50 jaar heeft men zich vooral het op kleur perfectie gericht. Net als bij veel andere rassen, werd ook de krielvorm geintroduceerd. In Duitsland heeft men na het coupeerverbod nog een walnootkam trachten te introduceren doch zonder veel steun van de liefhebbers.

Rastypische eigenschappen

Een zeer hoog gesteld vechthoen met sterk opgerichte houding met een lange, dunne hals. De krappe bevedering accentueert het zeer slanke type. Ook de lange dunne hals en de zeer krappe bevederde spits toelopende horizontaal gedragen staart dragen daartoe bij. Door de iets afstaande schouders tonen de dieren van voren gezien bijna vierkant. Type en stelling vormen bij de beoordeling de hoofdmoot en worden als één onderdeel genoemd worden op de beoordelingskaart. Daar bij dit ras is een hoge graad van

volmaaktheid m.b.t. type, kleur en tekening bereikt, is de kleur niet van ondergeschikt belang zoals bij andere vechthoenders het geval is.
De lange kop met enkele kam heeft kleine dunnen kinlellen. De korte rug welke breed is tussen de schouders versmalt naar achteren. De brede borst wordt hoog gedragen. De lange gespierde dijen met eronder gladde, lange loopbenen accentueren de hoge stelling. De MEV moet goed getraind worden voor de tentoonstelling om goed beoordeeld te kunnen worden. De legkracht is goed en broedsheid komt voor doch hiervoor zijn ze minder geschikt door de lange benen.

Rasbeschrijving

Type:
Zeer hoog gesteld met opgerichte houding, lange smalle wigvormige kop, lange rechte dunne hals met dun behang dat nauwelijks tot de schouders rijkt en de hals niet omsluit. De afhellende vlakke rug met iets afstaande schouders is niet overdreven kort, versmalt naar achteren in een flauw gebogen lijn en de rug-staartovergang is vloeiend naar de iets boven horizontaal gedragen staart. De vorm van de rug is bij de schouders het breedst en wordt naar het zadel toe smaller. Het wordt wel eens vergeleken met de onderkant van een strijkijzer. De buik is goed opgetrokken. Hierdoor lijkt het dat de houding extra opgericht is. De loopbenen zijn lang en iets hoekig in het hielgewricht. Het zeer slanke type wordt geaccentueerd door de krappe bevedering en de lange ronde dijen en de krap bevederde dunne geknepen staart. De romp is fijn gebouwd en niet te diep.

ROMP:
Kort en helt naar achteren enigszins af.
KOP:
Lang, smal wigvormig van opzij gezien met toch een krachtige snavel en geen wenkbrauwen.
KAM:
Enkele rechtopstaande kam.
KINLELLEN:
Klein en dun, helder rood of purperrood, afhankelijk van de kleurslag
OORLELLEN:
Klein en dun, helder **rood of purperrood**, afhankelijk van de kleurslag. Rood.
OGEN:
Kleur afhankelijk van de kleurslag.
HALS:
Lang, dun (veroorzaakt door krappe bevedering) en rechtop gedragen. Zeer weinig gebogen.
RUG EN ZADEL

Vlak, aflopend naar staart, vrij kort, breed tussen de schouders, naar achteren smaller wordend.(echter niet zo sterk als bij de OEV)
Zadelbehang kort en smal.

Roodgeschouderd zilverpatrijs ♂

BORST
Breed, gerond en hoog gedragen.

Zwart kriel ♀

VLEUGELS
Krachtig, kort, goed gesloten tegen het lichaam gedagen. Van voren bij de schouder iets afstaand van het lichaam en hoog opgetrokken. Van opzij gezien loopt de voorzijde van de vleugelboog vrijwel gelijk met de borstlijn. De vleugelpunten mogen niet voorbij het lichaam steken en niet op de rug gedragen worden.
SCHOUDERS
Breed, hoekig en iets uitstaand.
STAART
Vrij kort, compact en samengevouwen, iets hoger dan horizontaal gedragen, puntige sikkels en staartdekveren kort, smal, weinig gebogen en spits toelopend.
ACHTERLIJF

Weinig ontwikkeld en goed opgetrokken

DIJEN

Lang, rond en gespierd en goed uit elkaar geplaatst. Niet bedekt door de flankbevedering.

Roodgeschouderd zilverpatrijs ♂

Witpatrijs ♂

LOOPBENEN EN TENEN

Lang, krachtig, rond aan voorzijde, achterzijde iets smaller en glad van structuur met kleine een hoek in het hielgewricht en vier lange dunne tenen. Kleur afhankelijk van kleurslag Loopbenen aan de voorkant rond en krachtig. Kleur al naar gelang de kleurslag.

BEVEDERING

Kort, krap, hard en stevig

Gewicht	Groot Haan 2-3 kg	Hen 1,75-2,5 kg

	Kriel Haan gram	Kriel Hen: gram
Ringmaat	Kriel haan: mm Groot haan: mm	Kriel hen: mm Groot hen: mm

Kleurslagen

Groot		**Kriel**		**Oogkleur**	**Kopkleur**	**Beenkleur**	**Snavel**
1. Zwart (99)	1	1. Zwart (99)	1	Donkerbruin 2)	Purperrood	Zwart	Zwart
2. Wit (98)	1	2. Wit (98)	1	Rood 3)	Rood	Geel/warmgl	Geel
3.		3. Blauw ongezoomd (100)	0	Bruinzwart	Purperrood	Blauwzwart	Hoornkl. Zwart
4. Patrijs (2)	2	4. Patrijs 1) (2)	2	Bruinrood 3)	Rood	Wilgengroen	Wilgengroen
5.		5. Blauwpatrijs (4)	0	Rd/oranjerood	Rood	Wilgengroen	Wilgengroen
6. Zilverpatrijs (5)	1	6. Zilverpatrijs (5)	1	Bruinrood 3)	Rood	Wilgengroen	Wilgengroen
7. Roodgesch. Zilverpatr.(12)	1	7. Roodgesch. Zilverpatr.(12)	1	Bruinrood 3)	Rood	Wilgengroen	Wilgengroen
8. Witpatrijs (11)	1	8. Witpatrijs (11)	1	Rood 3)	Rood	Geel	Geel
9. Goudberken (38)	1	9. Goudberken (38)	1	Bruinzwart	Purperrood	Zwart	Zwart
10. Berken (40)	1	10. Berken (40)	1	Bruinzwart	Purperrood	Zwart	Zwart
11.		11. Blauwberken (41)	0	Bruinzwart	Purperrood	Zwart	Zwart
12.		12. Koekoek (104)	0	Oranjerood	Rood	Geel	Geel
13.		13. Koekoekpatrijs (9)	0	Oranjerd/rd	Rood	Geel	Geel

Zilverpatrijs groot ♂

Zilverpatrijs groot ♀

Zilverpatrijs kriel ♂

Blauwpatrijs kriel ♂

Patrijs (2)	http://www.nhdb.nl/Hoenders/2patrijs.htm
Blauwpatrijs (4)	http://www.nhdb.nl/Hoenders/4blauwpatrijs.htm
Zilverpatrijs (5)	http://www.nhdb.nl/Hoenders/5zilverpatrijs.htm
Roodgeschouderd zilverpatrijs (12)	http://www.nhdb.nl/Hoenders/12roodgeschouderdzilverpatrijs.htm

- Als standaarbeschrijving echter halsbehang wat donkerder en de hanen mogen geen schachtstreeptekening in hals en zadel hebben.
- Aanwezigheid van schachtstreeptekening bij de haan is een ernstige fout.
- Aan de schachtstreeptekening bij de hennen worden geen hoge eisen gesteld. Iets tekening onder in de hals is een pluspunt.
- Ook flitter, roest op schouders, een ongelijkmatige kleur op rug, schouders en zadeldek bij de hen is een ernstige fout.
- Een blauwe of grijsachtige beenkleur is een ernstige fout en een andere beenkleur dan wilgengroen een fout.
- De patrijs hanen zijn meer getekend als tarwe. Daarom zijn tarwe hennen ook op tentoonstellingen toegelaten.

Witpatrijs groot ♂ Witpatrijs kriel ♂

Wit patrijs (11)	http://www.nhdb.nl/Hoenders/11roodgeschouderdwit.htm

- Bij deze kleurslag is alle zwart vervangen door wit. De hennen zijn op de hals en borst na zo wit mogelijk, al is roomwit toegestaan. De hals goudgeel, zo mogelijk de hennen met witte schachtstreep en de borst zalmkleurig.
- Bij een intensieve kleur meer kans op kleurspatten in het wit.
- Een afwijkende oogkleur is een ernstige fout.
- De kleurslag is goed doorgefokt, zodat er hoge eisen aan gesteld kunnen worden.

Goudberken kriel ♂ Goudberken kriel ♀ Blauwberken kriel ♀

Goudberken (38)	http://www.nhdb.nl/Hoenders/38goudberken.htm

- **Haan:** De kop en bovenzijde van de hals is bij voorkeur oranjegoudkleurig. De tekening is verder als patrijs, zonder oranjegouden vleugeldriehoek (slagpennen geheel zwart) maar met smal oranjegoud gezoomde veren

in borst, maximaal tot aan bovenkant dijen, iets minder is niet zo erg; De brede schachtstreep in hals loopt tot bijna aan het einde van de veer;

- **Hen:** De kop en bovenzijde van de hals is bij voorkeur oranjegoudkleurig.De tekening is verder min of meer als zwart goudhalzig, met smal oranjegoud gezoomde veren in borst, maximaal tot aan de bovenkant van het borstbeen. De rugveren mogen niet gezoomd zijn.
- Afwijkende oogkleur, kleur kopversierselen en beenkleur zijn een ernstige fout.
- Dieren met zoming op rug moeten in predikaat gedrukt worden.

Berken (40)	http://www.nhdb.nl/Hoenders/40berken.htm

- **Haan:** De kop en bovenzijde van de hals is bij voorkeur wit. Tekening is verder als zilverpatrijs, zonder witte vleugeldriehoek (slagpennen geheel zwart) maar met smal wit gezoomde veren in borst, maximaal tot aan bovenkant dijen, iets minder is niet zo erg; De brede schachtstreep in hals loopt tot bijna aan het einde van de veer;
- **Hen:** De kop en bovenzijde van de hals is bij voorkeur oranjegoudkleurig.De tekening is verder min of meer als zwart zilverhalzig, met smal wit gezoomde veren in borst, maximaal tot aan de bovenkant van het borstbeen. De rugveren mogen niet gezoomd zijn.
- Afwijkende oogkleur, kleur kopversierselen en beenkleur zijn een ernstige fout.
- Dieren met zoming op rug moeten in predikaat gedrukt worden.

Blauw berken (41)	http://www.nhdb.nl/Hoenders/41blauwberken.htm

- **Haan:** De kop en bovenzijde van de hals is bij voorkeur wit. Tekening is verder als blauwpatrijs, zonder witte vleugeldriehoek (slagpennen geheel zwart) maar met smal wit gezoomde veren in borst, maximaal tot aan bovenkant dijen, iets minder is niet zo erg; De brede schachtstreep in hals loopt tot bijna aan het einde van de veer;
- **Hen:** De kop en bovenzijde van de hals is bij voorkeur wit. De tekening is verder min of meer als blauw zilverhalzig, met smal wit gezoomde veren in borst, maximaal tot aan de bovenkant van het borstbeen. De rugveren mogen niet gezoomd zijn.
- Afwijkende oogkleur, kleur kopversierselen en beenkleur zijn een ernstige fout.

Koekoekpatrijs (9)	http://www.nhdb.nl/Hoenders/9koekoekpatrijs.htm

Geen bijzonderheden

- **Tarwe hennen volgens kleurslagbeschrijving 28 worden toegelaten op tentoonstellingen**
- **De donkerbruine ogen zijn bij de krielen bruinzwart, de bruinzwarte ogen zijn bij de krielen bruinzwart.**
- **Bij de krielen rood tot oranjerood**
- **Hanen in de kleurslagen waarbij een purperen kopkleur wordt verlangd, is wat rode kleur toegestaan. Er wordt dan nog wel een donkere rand om de ogen verlangd.**
- **Zowel witvellige als geelvellige kleurslagen komen voor. De zwarten en de berkenvarianten zijn witvellig met zwarte loopbenen en witte voetzolen, de overige zijn geelvellig dus de voetzolen moeten geel zijn en bij koekoek ook geel.**

: